



Производство  
кабельно-проводниковой  
продукции



## О компании

АО «Марпосадкабель» - промышленное предприятие, специализирующееся на производстве кабельной продукции – силовых, контрольных и огнестойких кабелей. Наши главные преимущества на рынке - использование новейшего оборудования и постоянная работа над улучшением качества выпускаемой продукции.



АО «Марпосадкабель» - это градообразующее предприятие города Мариинский Посад Чувашской Республики. Высокие стандарты предприятия и внедрение передовых технологий способствуют развитию рынка кабельной продукции в России и производству безопасных и надежных силовых, контрольных и огнестойких кабелей.



АО «Марпосадкабель» ведет деятельность с 1988 года и уже более 30-ти лет обеспечивает потребителей качественной кабельной продукцией.







## О компании



1. Наше предприятие обладает всеми необходимыми ресурсами как производственными, так и трудовыми, для решения текущих и стратегических задач развития.

2. Наши сотрудники - высококвалифицированные специалисты, профессионалы своего дела, постоянно повышающие свои профессиональные навыки. Завод внимательно следит за всеми новинками и тенденциями на рынке кабельной продукции, максимально оперативно реагируя на его потребности.

3. Каждая произведенная партия силовых, контрольных и огнестойких кабелей проходит проверку на соответствие требованиям технических условий и ГОСТ.



Особое внимание на заводе уделяется оборудованию: цеха укомплектованы современными станками, отвечающими мировым стандартам качества. В производстве кабелей используются только передовые технологии.

Основная миссия завода состоит в полном удовлетворении запросов потребителя. Мы стремимся к поставленной цели, поэтому для своих постоянных и потенциальных клиентов предлагаем:

- ✓ продукцию соответствующую всем требованиям ГОСТа;
- ✓ продукцию по оптимальным ценам;
- ✓ изготовление и отгрузку в максимально сжатые сроки









Кабели силовые:

- в ПВХ изоляции

- гибкие





Кабели контрольные:

- в ПВХ изоляции

Пожаробезопасные кабели силовые, в том числе гибкие

Пожаробезопасные кабели контрольные

Кабели силовые гибкие для нестационарной прокладки



Провода автотракторные

Провода и шнуры соединительные

Провода монтажные

Провода установочные



Проволока





## Силовые кабели

### в ПВХ изоляции:

ВВГ, в том числе ХЛ  
ВВГ-П, в том числе ХЛ  
ВВГнг(А), в том числе LS, ХЛ  
ВВГ-Пнг(А), в том числе LS, ХЛ  
ВВГЭ, в том числе ХЛ  
ВВГЭнг(А), в том числе LS, ХЛ  
ВБШв, в том числе ХЛ  
ВБШнг(А), в том числе LS, ХЛ

### Гибкие на 660 В:

КГтп,  
в том числе ХЛ

### Гибкие бытовые на 220/380 В:

КГБ,  
в том числе ХЛ

### Пожаробезопасные:

ВВГнг(А)-LSLTx, -FRLS, -FRLSLTx  
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, -FRLS, -FRLSLTx  
ВБШвнг(А)-LSLTx, -FRLS, -FRLSLTx  
ВВГЭнг(А)-LSLTx, -FRLS, -FRLSLTx  
ППГнг(А)-HF, -FRHF  
ППГ-Пнг(А)-HF, -FRHF  
ППГЭнг(А)-HF, -FRHF  
ПБПнг(А)-HF, -FRHF

### Пожаробезопасные гибкие:

КГВВнг(А)-LSLTx, -FRLS, -FRLSLTx  
КГВВ-Пнг(А)-LSLTx, -FRLS, -FRLSLTx  
КГВБШвнг(А)-LSLTx, -FRLS, -FRLSLTx  
КГВЭВнг(А)-LSLTx, -FRLS, -FRLSLTx  
КГППнг(А)-HF, -FRHF  
КГПП-Пнг(А)-HF, -FRHF  
КГППЭнг(А)-HF, -FRHF  
КГПБПнг(А)-HF, -FRHF

**Силовые кабели** предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ с номинальной частотой 50 Гц для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. Назначение от обычного электрического кабеля для бытовых электроприборов до бронированного кабеля с повышенными огнестойкими свойствами для атомных станций и линий метро. Могут быть проложены без ограничения разности уровней по кабельной трассе, в том числе на вертикальных участках, для электропроводки в помещениях, оснащенных компьютерной техникой, в детских садах и школах, больницах, в том числе пожароопасных при отсутствии механических повреждений в процессе эксплуатации.



## Контрольные кабели

### в ПВХ изоляции:

КВВГ, в том числе ХЛ  
КВВГз, в том числе ХЛ  
КВВГнг(А), в том числе LS, ХЛ  
КВВГзнг(А), в том числе LS, ХЛ  
КВВГЭ, в том числе ХЛ  
КВВГЭз, в том числе ХЛ  
КВВГЭнг(А), в том числе LS, ХЛ  
КВВГЭзнг(А), в том числе LS, ХЛ  
КВБШв, в том числе ХЛ  
КВБШнг(А), в том числе LS, ХЛ

### Пожаробезопасные:

КВВГнг(А)-LSLTx, -FRLS, -FRLSLTx  
КВБШвнг(А)-LSLTx, -FRLS, -FRLSLTx  
КВВГЭнг(А)-LSLTx, -FRLS, -FRLSLTx  
КППГнг(А)-HF, -FRHF  
КППГЭнг(А)-HF, -FRHF  
КПБПнг(А)-HF, -FRHF

**Контрольные кабели** предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ.

АО Марпосадкабель выпускает весь спектр контрольных кабелей для различного назначения, включая кабели с особыми защитными свойствами - с индексами FR (fire resistant - огнестойкие) и LS (low smoke - с пониженным дымоотделением при горении), Б (бронированные), Э (экранированные).



## Провода и проволока

### Установочные

ПуВ, в том числе ХЛ  
ПуГВ, в том числе ХЛ  
ПуВВ, в том числе ХЛ  
ПуГВВ, в том числе ХЛ  
ПуВнг(А), в том числе LS, ХЛ  
ПуВВнг(А), в том числе LS, ХЛ  
ПуГВнг(А), в том числе LS, ХЛ  
ПуГВВнг(А), в том числе LS, ХЛ  
ПуПнг(А)-HF  
ПуППнг(А)-HF  
ПуГПнг(А)-HF  
ПуГППнг(А)-HF

### Автотракторные:

ПВА  
ПГВА  
ПВАМ

### Монтажные:

НВ  
НВМ

### Провода и шнуры соединительные:

ПВС  
ПВСП  
ШВЛ  
ШВД  
ШВВП

### Проволока:

ММ  
ММЛ  
МТ  
МТЛ

**Провода установочные** предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, в том числе предназначенных для механизированной разделки, внутренних электроустановок.

**Провода автотракторные** предназначены для соединения автотракторного, дорожно-транспортного электрооборудования и приборов, работающих при повышенных температурах.

**Провода монтажные** применяются для межприборного и внутриприборного монтажа, для прокладывания электросетей общепромышленного назначения. Применяются в виде одиночных проводов или пучков и жгутов в коробах, лотках, трубах или в специальных пустотных каналах и непосредственно по стенкам изделий, температура эксплуатации - от -50 °С до +105 °С

**Провода и шнуры соединительные** предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров

**Проволока** предназначена для изготовления проводов, кабелей, шнуров, а также других электротехнических целей, изготавливаемую для нужд народного хозяйства.





## Группы кабелей

**ВВГ** - силовой кабель

**ППГ** - силовой не содержащий галогенов

**КВВГ** - контрольные кабели

**Пу** - провода установочные

**НВ** - провода монтажные

**ПВА** - провода автотракторные

## Материалы изоляции, оболочки, защитного шланга

**В** - ПВХ пластикат

**П** - полимерная композиция без содержания галогенов

## Конструктивные особенности

**Г** - гибкая токопроводящая жила

**Э** - экран (материал алюмофлекс)

**Б** - бронированный

**0,66 кВ** - рабочее напряжение кабеля 1000 В постоянного тока и 660 В переменного тока

**1 кВ** - рабочее напряжение кабеля 1500 В постоянного тока и 1000 В переменного тока

## Показатели пожарной безопасности

**нг(A)** - нераспространение горения класс А

**FR** - огнестойкий

**LS** - пониженное дымо- и газовыделение

**LSLTx** - пониженное дымо- и газовыделение и низкие показатели токсичности

**HF** - отсутствие галогенов



# Преимущества продукции АО Марпосадкабель



## Высокое качество продукции

Каждая партия кабельно-проводниковой продукции проходит проверку на соответствие требованиям ГОСТа



## Высококвалифицированные сотрудники

Весь персонал завода своевременно проходит повышение квалификации и следит за трендами в индустрии




## 30 лет доверия бренду

Многолетний опыт работы в индустрии – гарантия высокого качества выпускаемой продукции



## Новейшее оборудование

Завод оснащен современными станками, отвечающими мировым стандартам



## Оптимальные сроки и цены

Производство и отгрузка продукции в максимально сжатые сроки по конкурентоспособным ценам



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

АО «Марпосадкабель»

429570, Чувашская Республика

г. Мариинский Посад, ул. Николаева, 93

E-mail: [info@mpkabel.ru](mailto:info@mpkabel.ru)

Телефон: 8-800-555-2124

Сайт: [www.mpkabel.ru](http://www.mpkabel.ru)